





肉類の脂肪減少効果をさらに高めるポイントは、肉 + 納豆  
体脂肪をためずに生活習慣病を予防するお勧め料理、  
納豆の豚肉ニラ炒め

最新情報：肉類などの脂肪食を摂る際**マグネシウムとカルシウム**を摂取すると、脂肪吸収を抑制し高脂血症を防ぐ効果があることがわかった（お茶の水女子大）  
大豆そのものが体脂肪になりにくくする。この大豆タンパクは納豆に含まれる。  
肉と大豆タンパクを別々に食べてもこの効果はあまり出ない。

### 3 乳製品の脂

注目情報 乳製品に含まれる脂肪酸の**共役リノール酸**には、生活習慣病の原因になる  
体脂肪を減少させる効果がある。 （佐賀大農学部）

共役リノール酸とは：リノール酸のちょっと変形したもので、これも必須脂肪酸である。

牛乳に含まれる共役リノール酸の脂肪減少効果を高めるポイント。

約**40度に温め**、かきまわし**泡を立て**て飲む（消化酵素が良く働き、吸収が良くなる）。

共役リノール酸は泡を立てることにより働きが一層良くなる。

### 4 魚脂

魚類に含まれるEPAは、血管を拡張し血液中の中性脂肪を減らして生活習慣病を予防する。しかし効果を活かせず摂り方をしていない！

最新情報：魚類に含まれるEPAの中でも、**変形EPA**は血管病抑制効果が高いことが判  
った。 （2005年10月 山口大医学部）

変形EPAは、血管を収縮する酵素が指令を出すのを阻止する。これによって体脂肪が溜まるのを防ぎ、生活習慣病を予防する。

魚類に含まれる変形EPAの血管病抑制効果を活かせずポイント

**加熱しないで食べる。** **刺身 + 大根おろし**

大根おろしは消化を助け、またビタミンCがEPAの酸化を防いでくれる。大根おろしのほかにワサビも有効である。